

Decoratieve omkasting voor uw buitenunit *Logement décorative pour votre unité extérieure*



Decoratieve omkasting voor uw buitenunit

- Eenvoudige installatie.
- Moduleerbaar, montage naast of op elkaar.
- Vloer- of wandmontage mogelijk
- Eenvoudig af te halen voor onderhoud.
- Achterin de omkasting is ruimte voor de leidingen voorzien.
- Beschermt uw buitenunit.
- Optimale luchtcirculatie.

Logement décorative pour votre unité extérieure

- *Installation facile.*
- *Modulable en superposant ou en juxtaposant.*
- *Fixations sol ou suspendu possible.*
- *Sa retire aisément pour la maintenance.*
- *Un décroché est prévu à l'arrière pour les passage des liaisons.*
- *Protection de votre unité extérieure.*
- *Flux d'air optimal.*

Aluminium omkasting

Logement en aluminium



- Moderne look.
Aspect contemporain.
- Beschikbaar in poederlak antraciet (RAL 7016) of wit (RAL 9010).
Disponible en peinture thermolaquée anthracite (RAL 7016) ou blanc (RAL 9010).
- Voldoende ruimte voor leidingen (aanpasbaar: min. 7 en max. 27 cm).
Assez d'espace pour des liaisons (ajustable: min. 7 et max. 27 cm).
- Onderhoudsvrij.
Sans entretien.



Aluminium omkasting Logement en aluminium

Type Type	Interne afmetingen (H x B x D) Dimensions internes (H x L x P)	Gewicht Poids	Nr. antraciet RAL 7016 N° anthracite RAL 7016	Nr. wit RAL 9010 N° blanc RAL 9010
	mm	Kg		
S	680 x 900 x 450-650	8,30	00099930 ●	00099946 ●
M	835 x 1 050 x 510-710	11,00	00099928 ●	00099944 ●
L	950 x 1 000 x 510-710	13,00	00099929 ●	00099945 ●
XL	1 100 x 1 250 x 650-850	17,30	00099927 ●	00099943 ●

Opties Options


Type Type	Omschrijving Description	Afmetingen (H x B x D) Dimensions (H x L x P)	Nr. antraciet RAL 7016 N° anthracite RAL 7016	Nr. wit RAL 9010 N° blanc RAL 9010
		mm		
S	Onderzijde <i>Sous face</i>	380 x 940 x 10	00099950	00099953
M	Onderzijde <i>Sous face</i>	440 x 1 090 x 10	00099951	00099954
L	Onderzijde <i>Sous face</i>	440 x 1 040 x 10	00099952	00099955
S	Achterzijde <i>Face dos</i>	700 x 940 x 20	00099959	00099962
M	Achterzijde <i>Face dos</i>	860 x 1 090 x 20	00099960	00099963
L	Achterzijde <i>Face dos</i>	950 x 1 040 x 20	00099961	00099964
XXL	Ombouwkitset XXL <i>Kit XXL</i>	550 x 1 260 x 650	00099941	00099942

Houten omkasting

Logement en bois



- Natuurlijke look.
Aspect naturel.
- Hout reeds behandeld voor buitengebruik.
Bois déjà traité extérieur.
- 7 cm ruimte voor leidingen (uitbreidingsset +10 cm beschikbaar in optie).
7 cm d'espace pour des liaisons (kit rallonge +10 cm disponible en option).
- Eucalyptus uit Zuid-Amerika.
Eucalyptus d'Amérique du Sud.




Houten omkasting Logement en bois


Type Type	Interne afmetingen (H x B x D) Dimensions internes (H x L x P)	Gewicht Poids	Art. Nr. N° Art.
	mm	Kg	
S	680 x 900 x 450	12,00	00099949 ●
M	835 x 1 050 x 510	14,00	00099947 ●
L	950 x 1 000 x 510	15,00	00099948 ●

Opties Options


Type Type	Omschrijving Description	Afmetingen (H x B x D) Dimensions (H x L x P)	Art. Nr. N° Art.
		mm	
S	Onderzijde <i>Sous face</i>	310 x 900 x 10	00099956
M	Onderzijde <i>Sous face</i>	370 x 1 050 x 10	00099957
L	Onderzijde <i>Sous face</i>	370 x 1 000 x 10	00099958
S	Achterzijde <i>Face dos</i>	705 x 950 x 25	00099965
M	Achterzijde <i>Face dos</i>	860 x 1 100 x 25	00099966
L	Achterzijde <i>Face dos</i>	975 x 1 050 x 25	00099967
-	Uitbreidingsset <i>Kit rallonge</i>	-	00099968




Standaard frontpaneel, twee zijpanelen en bovenpaneel. Achter -en onderzijde in optie.
En standard face avant, deux côtés et face de dessus. Sous face et face dos en option.




Geoptimaliseerde luchtstroom
Flux d'air optimisé.




Vloer -of wandmontage, incl. bevestiging.
Montage sur sol ou suspendu, incl. fixations.



Moduleerbaar.
Modulable.



Standaard 7 cm ruimte voor leidingen en kabelgoten.
Passage de minimum 7 cm pour des goulottes et liaisons.



Eenvoudig te verwijderen voor service.
Se retire aisément pour la maintenance.