

# Panasonic

PRIJSLIJST  
2026 / 2027

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



Algemene catalogus

heating & cooling solutions

## FRIGRO en PANASONIC

Frigro is sinds 1981 verdeler van het gamma Panasonic warmtepompen en was hiermee pionier in België.

Doorheen de jaren waren we op de eerste rij getuige van de evolutie die dit gamma meemaakte.

Intussen is ons aanbod uitgebreid met het toekomstgerichte Panasonic Refrigeration.

Frigro staat gekend als professionele en betrouwbare partner. Dankzij onze eigen technische dienst, kunnen we u adviseren en bijstaan bij berekeningen en eventuele problemen.

We beschikken over een ruime voorraad units en wisselstukken. U kunt eveneens beroep doen op onze technische ondersteuning in-the-field van Frigro Services: onze geschoolde medewerkers komen ter plaatse om, samen met u, het technische vraagstuk op te lossen.

**FRIGRO**  
HOT IN COOLING



## AQUAREA

Aquarea is een innovatief energiezuinig systeem voor verwarming en de productie van huishoudelijk warm water: het levert uitstekende prestaties, zelfs bij extreme buitentemperaturen.

### Aquarea Big T-CAP M Serie, voor gecentraliseerde verwarming en sanitair warm water.

De Aquarea Big M Serie biedt een flexibele, compacte en energiezuinige oplossing voor centrale verwarming en/of sanitair warm water in meergezinswoningen of bedrijfsgebouwen.



## RESIDENTIEEL

Panasonic heeft een assortiment residentiële warmtepompen ontwikkeld, specifiek naar de behoeften voor u en uw klanten.

### Nieuwe Etherea met verbeterde nanoe™ X technologie.

De Etherea is voorzien van de nieuwe versie nanoe™ X-technologie: toonaangevende prestaties, slimme functies en een stijlvol ontwerp. Het apparaat is ontworpen om uw huis comfortabel te maken, in combinatie met een gezonde lucht.



## COMMERCIEEL – PACi NX

Het commerciële assortiment wordt voortdurend verbeterd om de beste oplossingen te bieden. Het biedt hoge prestaties, een stille werking en een breed gamma aan binnenunits en aansluitmogelijkheden.

### Nieuw multizone kanaalsysteem.

Geniet van een efficiënt en comfortabel klimaat, met individuele temperatuurregeling voor elke zone. Dankzij het flexibele ontwerp zijn er maximaal 5 zones mogelijk, waardoor het systeem zich aan verschillende indelingen aanpast. De installatie is eenvoudig en doeltreffend en de ingebouwde wifi maakt slimme bediening mogelijk.



## Een geboren winnaar

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L Serie is zowel in 2024 als in 2025 verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



Panasonic

# AQUAREA

Lucht-water



heating & cooling solutions

## M Serie High Performance All in One 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
<b>120 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E51*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 12.219,-
WH-ADC0916M3E51*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 13.330,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 14.009,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 14.659,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 15.859,-
<b>185 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E52*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 12.360,-
WH-ADC0916M3E52*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 13.471,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 14.358,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 15.008,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 16.208,-
<b>260 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E53*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 12.604,-
WH-ADC0916M3E53*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 13.715,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 14.700,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 15.350,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 16.550,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie High Performance Bi-bloc 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-SDC0916M3E5*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 9.896,-
WH-SDC0916M3E5*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 11.007,-
WH-SDC0916M6E5*	WH-WDG12ME5*	12,10/4,78	12,10/3,03	9,00/3,92	4,58/3,57	A+++ / A++	€ 9.997,-
WH-SDC0916M6E5*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,31	14,70/2,72	9,00/3,92	4,46/3,57	A+++ / A++	€ 11.108,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 10.625,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 11.275,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 12.475,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie High Performance Control Module 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-CME5*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 9.188,-
WH-CME5*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 10.299,-
WH-CME8***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 9.564,-
WH-CME8***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 10.214,-
WH-CME8***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 11.414,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie High Performance Remote Control 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
CZ-RTW2TAW1C*	WH-WDG12ME5*	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/3,61	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 7.949,-
CZ-RTW2TAW1C*	WH-WDG16ME5*	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/3,61	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 9.060,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WDG09ME8***	9,00/5,10	9,00/3,10	9,00/5,26	4,60/3,40	A+++ / A++	€ 8.325,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WDG12ME8***	12,00/4,88	12,00/3,06	9,00/5,26	4,65/3,50	A+++ / A++	€ 8.975,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WDG16ME8***	16,00/4,65	14,70/3,00	9,00/5,26	4,58/3,58	A+++ / A++	€ 10.175,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie T-CAP All in One 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
<b>120 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E51*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.393,-
WH-ADC0916M3E51*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 13.969,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 15.058,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 15.616,-
WH-ADC0316M9E81***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 16.438,-
<b>185 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E52*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.534,-
WH-ADC0916M3E52*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 14.110,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 15.407,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 15.965,-
WH-ADC0316M9E82***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 16.787,-
<b>260 Liter</b>							
WH-ADC0916M3E53*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.778,-
WH-ADC0916M3E53*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 14.354,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 15.749,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 16.307,-
WH-ADC0316M9E83***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 17.129,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie T-CAP Bi-bloc 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-SDC0916M3E5*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 11.070,-
WH-SDC0916M3E5*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 11.646,-
WH-SDC0916M6E5*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 11.171,-
WH-SDC0916M6E5*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 11.747,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 11.674,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 12.232,-
WH-SDC0316M9E8***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 13.054,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie T-CAP Control Module 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding




Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-CME5*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 10.362,-
WH-CME5*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 10.938,-
WH-CME8***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 10.613,-
WH-CME8***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 11.171,-
WH-CME8***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 11.993,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie T-CAP Remote Control 1/3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
CZ-RTW2TAW1C*	WH-WXG09ME5*	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 9.123,-
CZ-RTW2TAW1C*	WH-WXG12ME5*	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	5,00/3,46	A+++ / A++	€ 9.699,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WXG09ME8***	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 9.374,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WXG12ME8***	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 9.932,-
CZ-RTW2TAW1C***	WH-WXG16ME8***	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 10.754,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## M Serie BIG T-CAP 3 fasen

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen)	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-CME8L	WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++ / A++	€ 21.002,-
WH-CME8L	WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++ / A++	€ 22.570,-
WH-CME8L	WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++ / A++	€ 24.500,-
CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++ / A++	€ 19.569,-
CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++ / A++	€ 21.137,-
CZ-RTW2TAW1C	WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++ / A++	€ 23.067,-

## L Serie High Performance All in One 1 fase

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
<b>120 Liter 1 zone</b>							
WH-ADC0509L3E51	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 8.668,-
WH-ADC0509L3E51	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 9.044,-
WH-ADC0509L3E51	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 9.646,-
<b>185 Liter 1 zone</b>							
WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 8.746,-
WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 9.122,-
WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 9.724,-
<b>185 Liter 2 zones</b>							
WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 10.256,-
WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 10.632,-
WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 11.234,-

## L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase


Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 6.707,-
WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 7.083,-
WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 7.685,-

## K Serie High Performance All in One 1/3 fasen



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
<b>185 Liter 1 zone</b>							
WH-ADC0309K3E5*	WH-UDZ03KE5*	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 8.415,-
WH-ADC0309K3E5*	WH-UDZ05KE5*	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 8.672,-
WH-ADC0309K3E5*	WH-UDZ07KE5*	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 9.032,-
WH-ADC0309K3E5*	WH-UDZ09KE5*	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 9.609,-
WH-ADC0912K6E5*	WH-UDZ12KE5*	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	€ 12.195,-
WH-ADC16K6E5**	WH-UDZ16KE5**	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,40	A+++ / A++	op aanvraag
WH-ADC0912K9E8***	WH-UDZ09KE8***	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.324,-
WH-ADC0912K9E8***	WH-UDZ12KE8***	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	€ 13.988,-
WH-ADC16K9E8***	WH-UDZ16KE8***	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	€ 15.102,-
<b>185 Liter 2 zones</b>							
WH-ADC0309K3E5B***	WH-UDZ03KE5***	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 9.673,-
WH-ADC0309K3E5B***	WH-UDZ05KE5***	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 9.930,-
WH-ADC0309K3E5B***	WH-UDZ07KE5***	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 10.290,-
WH-ADC0309K3E5B***	WH-UDZ09KE5***	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 10.867,-
<b>260 Liter 1 zone</b>							
WH-ADC0912K6E53*	WH-UDZ12KE5*	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	€ 12.596,-
WH-ADC16K6E53**	WH-UDZ16KE5**	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,40	A+++ / A++	op aanvraag
WH-ADC0912K9E83***	WH-UDZ09KE8***	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.741,-
WH-ADC0912K9E83***	WH-UDZ12KE8***	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	€ 14.405,-
WH-ADC16K9E83***	WH-UDZ16KE8***	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	€ 15.608,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## K Serie High Performance Bi-bloc 1/3 fasen



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-SDC0309K3E5*	WH-UDZ03KE5*	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 6.447,-
WH-SDC0309K3E5*	WH-UDZ05KE5*	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 6.704,-
WH-SDC0309K3E5*	WH-UDZ07KE5*	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 7.064,-
WH-SDC0309K3E5*	WH-UDZ09KE5*	9,00/4,55	8,90/2,93	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 7.641,-
WH-SDC12K6E5*	WH-UDZ12KE5*	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	op aanvraag
WH-SDC16K6E5**	WH-UDZ16KE5**	16,00/4,31	14,70/2,72	13,00/3,80	4,46/3,40	A+++ / A++	op aanvraag
WH-SDC09K3E8***	WH-UDZ09KE8***	9,00/4,90	9,00/2,97	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 9.802,-
WH-SDC12K9E8***	WH-UDZ12KE8***	12,10/4,78	12,00/2,96	10,70/3,92	4,58/3,33	A+++ / A++	€ 10.523,-
WH-SDC16K9E8***	WH-UDZ16KE8***	16,00/4,31	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,40	A+++ / A++	€ 11.998,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## K Serie T-CAP All in One 1/3 fasen



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C/ W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
<b>185 Liter</b>							
WH-ADC0912K6E5*	WH-UXZ09KE5*	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 12.561,-
WH-ADC0912K6E5*	WH-UXZ12KE5*	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 13.634,-
WH-ADC0912K9E8***	WH-UXZ09KE8***	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 14.563,-
WH-ADC0912K9E8***	WH-UXZ12KE8***	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 15.520,-
WH-ADC16K9E8***	WH-UXZ16KE8***	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 16.618,-
<b>260 Liter</b>							
WH-ADC0912K9E83***	WH-UXZ09KE8***	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 14.980,-
WH-ADC0912K9E83***	WH-UXZ12KE8***	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 15.937,-
WH-ADC16K9E83***	WH-UXZ16KE8***	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 17.124,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## K Serie T-CAP Bi-bloc 1/3 fasen



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C/ W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-SXC09K3E5*	WH-UXZ09KE5*	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 9.666,-
WH-SXC09K3E8***	WH-UXZ09KE8***	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 11.122,-
WH-SXC12K6E5*	WH-UXZ12KE5*	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 10.916,-
WH-SXC09K3E8***	WH-UXZ09KE8***	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 11.122,-
WH-SXC12K9E8***	WH-UXZ12KE8***	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 12.184,-
WH-SXC16K9E8***	WH-UXZ16KE8***	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 13.421,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.


## J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase



Inbegrepen

Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C/ W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-MDC05J3E5-1	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 5.483,-
WH-MDC07J3E5-1	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 5.659,-
WH-MDC09J3E5-1	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 6.740,-

## J Serie High Performance T-CAP Mono-bloc 1/3 fasen



Inbegrepen

Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C/ W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs**
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-MXC09J3E5*	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 8.742,-
WH-MXC12J6E5*	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 8.497,-
WH-MXC09J3E8***	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 9.415,-
WH-MXC12J9E8***	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 10.724,-
WH-MXC16J9E8***	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 13.421,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## EcoFlex 1 fase




Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs**
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E	CU-2WZ71YBE5	8,00/4,21	8,00/2,81	—	A++ / A+	A	€ 11.275,-

NIEUW!

## Aquarea Loop



Optioneel

Aquarea Loop met on-board display	1 kW	Bruto adviesprijs**	2 kW	Bruto adviesprijs**	3 kW	Bruto adviesprijs**
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-HCE	€ 2.540,-	P-CWSL20SC5-HCE	€ 2.692,-	P-CWSL30SC5-HCE	€ 3.138,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-HFE	€ 2.743,-	P-CWSL20SC5-HFE	€ 2.896,-	P-CWSL30SC5-HFE	€ 3.342,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-HBE	€ 3.099,-	P-CWSL20SC5-HBE	€ 3.253,-	P-CWSL30SC5-HBE	€ 3.749,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-HEE	€ 3.303,-	P-CWSL20SC5-HEE	€ 3.456,-	P-CWSL30SC5-HEE	€ 3.952,-
<b>Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi</b>						
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-WCE	€ 2.571,-	P-CWSL20SC5-WCE	€ 2.724,-	P-CWSL30SC5-WCE	€ 3.169,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-WFE	€ 2.774,-	P-CWSL20SC5-WFE	€ 2.928,-	P-CWSL30SC5-WFE	€ 3.373,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-WBE	€ 3.131,-	P-CWSL20SC5-WBE	€ 3.284,-	P-CWSL30SC5-WBE	€ 3.780,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-WEE	€ 3.335,-	P-CWSL20SC5-WEE	€ 3.487,-	P-CWSL30SC5-WEE	€ 3.983,-

\*\* Alle prijzen zijn exclusief btw. Prijzen van de J, K, L en M serie zijn inclusief cloud oplossing.

**NIEUW!**

## Fan coil vloermodel

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector vloermodel


		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs**
	1 kW	P-FAL10SC-00E	P-FAL10DC-00E	€ 716,-
	2 kW	P-FAL20SC-00E	P-FAL20DC-00E	€ 783,-
	3 kW	P-FAL30SC-00E	P-FAL30DC-00E	€ 916,-
	3,5 kW	P-FAL35SC-00E	P-FAL35DC-00E	€ 1.090,-
	4 kW	P-FAL40SC-00E	P-FAL40DC-00E	€ 1.223,-
Verplichte opties (kies er 1)	On-board display	met Modbus met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ECA844 PCZ-EWA844	€ 274,- € 306,-
	Wandbediening	met Modbus met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749 PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	€ 422,- € 466,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V)		PCZ-B10842	€ 147,-
	Optionele accessoires	3-wegklep met motor 2-wegklep met motor		PCZ-V30720 PCZ-V20139
Vloerbuisafdekking			PCZ-LC0158	€ 77,-
Voetverankering			PCZ-LC0606	€ 127,-
Condensbak	1 kW		PCZ-GB0520	€ 84,-
	2 kW		PCZ-GB0521	€ 96,-
	3 kW		PCZ-GB0522	€ 103,-
	3,5 kW		PCZ-GB0523	€ 127,-
	4 kW		PCZ-GB0524	€ 134,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs**
Model	Aquarea Air vloermodel 1 kW	P-FAL10SC-00E	€ 716,-
Bediening	Wandbediening met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 422,-
Optionele accessoires	3-wegklep	PCZ-V30720	€ 249,-
	Voetverankering	PCZ-LC0606	€ 127,-
	Condensbak	PCZ-GB0520	€ 84,-
Totaal			€ 1.598,-

**NIEUW!**

## Fan coil wandmodel

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector wandmodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs**
Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening	1 kW	P-FMM10SC-Q0E	P-FMM10DC-Q0E	€ 1.043,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-Q0E	P-FMM15DC-Q0E	€ 1.150,-
	2 kW	P-FMM20SC-Q0E	P-FMM20DC-Q0E	€ 1.271,-
	4 kW		P-FMM40DC-Q0E	€ 1.471,-
Wandmodel met wandbediening	1 kW	P-FMM10SC-R0E	P-FMM10DC-R0E	€ 1.069,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-R0E	P-FMM15DC-R0E	€ 1.176,-
	2 kW	P-FMM20SC-R0E	P-FMM20DC-R0E	€ 1.297,-
	4 kW		P-FMM40DC-R0E	€ 1.604,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus		PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi		PCZ-EFB749	€ 255,-
Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)	1 kW	P-FMM10SC-V0E	P-FMM10DC-V0E	€ 1.043,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-V0E	P-FMM15DC-V0E	€ 1.150,-
	2 kW	P-FMM20SC-V0E	P-FMM20DC-V0E	€ 1.271,-
	4 kW		P-FMM40DC-V0E	€ 1.711,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	1 - 2 kW 4 kW	PCZ-V30688 PCZ-V30718	€ 262,- € 230,-
	2-wegklep met motor	1 - 2 kW 4 kW	PCZ-V20687 PCZ-V20139	€ 217,- € 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs**
Model	Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts	P-FMM15DC-Q0E	€ 1.150,-
Bediening	On-board display en draadloos IR bediening		
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	PCZ-V30688	€ 262,-
Totaal			€ 1.412,-

**NIEUW!**

## Fan coil kanaalmodel

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs**
Ventilatorconvector unit	1,5 kW	P-FTN15005-RE	P-FTN15R05-RE	€ 1.209,-
	2 kW	P-FTN20005-RE	P-FTN20R05-RE	€ 1.362,-
	2,5 kW	P-FTN25005-RE	P-FTN25R05-RE	€ 1.757,-
	3,5 kW	P-FTN35005-RE	P-FTN35R05-RE	€ 1.885,-
	4,5 kW	P-FTN45005-RE	P-FTN45R05-RE	€ 2.418,-
	5,5 kW	P-FSN55005-RE	P-FSN55R05-RE	€ 2.482,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 255,-
<b>Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)</b>				
Kanaalmodel unit	1,5 kW	P-FTN15005-JE	P-FTN15R05-JE	€ 1.108,-
	2 kW	P-FTN20005-JE	P-FTN20R05-JE	€ 1.247,-
	2,5 kW	P-FTN25005-JE	P-FTN25R05-JE	€ 1.680,-
	3,5 kW	P-FTN35005-JE	P-FTN35R05-JE	€ 1.833,-
	4,5 kW	P-FTN45005-JE	P-FTN45R05-JE	€ 2.367,-
	5,5 kW	P-FSN55005-JE	P-FSN55R05-JE	
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 249,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs**
Model	Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts	P-FTN45R05-JE	€ 2.367,-
Bediening	PCB voor analoge bediening		
Optionele accessoires	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	€ 204,-
Totaal			€ 2.571,-

**NIEUW!**

## Fan coil kanaalmodel multi zone

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs**
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-RE	P-FTQ30R05-RE	€ 1.935,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-RE	P-FTQ45R05-RE	€ 2.940,-
	6 kW	P-FTQ60005-RE	P-FTQ60R05-RE	€ 3.309,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-RE	P-FTQ65R05-RE	€ 4.582,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-RE	P-FSQ30R05-RE	€ 1.998,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-RE	P-FSQ45R05-RE	€ 3.005,-
	6 kW	P-FSQ60005-RE	P-FSQ60R05-RE	€ 3.373,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-RE	P-FSQ75R05-RE	€ 4.659,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 211,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 255,-
<b>Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)</b>				
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-JE	P-FTQ30R05-JE	€ 1.935,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-JE	P-FTQ45R05-JE	€ 2.940,-
	6 kW	P-FTQ60005-JE	P-FTQ60R05-JE	€ 3.309,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-JE	P-FTQ65R05-JE	€ 4.582,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-JE	P-FSQ30R05-JE	€ 1.707,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-JE	P-FSQ45R05-JE	€ 2.545,-
	6 kW	P-FSQ60005-JE	P-FSQ60R05-JE	€ 2.826,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-JE	P-FSQ75R05-JE	€ 4.009,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 249,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 204,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs**
Model	Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links	P-FSQ30005-RE	€ 1.998,-
Bediening	met Modbus	PCZ-EEB749	€ 211,-
Optionele accessoires	2-wegklep	PCZ-V20139	€ 204,-
Totaal			€ 2.413,-

# COMBINATIETANKS, BUFFERVATEN, TAPWATERBOILER EN WARMTEPOMPBOILER VOOR WARM TAPWATER

## Roestvrij stalen tapwaterboiler



Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup> A+ tot F	Bruto adviesprijs**
PAW-TD20C1E5-1	Roestvrij staal	192	A	€ 2.034,-
PAW-TD30C1E5-1	Roestvrij staal	284	A	€ 2.351,-
PAW-TD30C1E5HI-1	Roestvrij staal	280	A	€ 2.811,-

## Geëmailleerde tapwaterboiler



Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup> A+ tot F	Bruto adviesprijs**
PAW-TA15C1E5	Geëmailleerd	150	B	€ 2.032,-
PAW-TA20C1E5STD	Geëmailleerd	200	B	€ 2.141,-
PAW-TA30C1E5STD	Geëmailleerd	290	B	€ 2.576,-
PAW-TA40C1E5STD	Geëmailleerd	380	B	€ 3.796,-
PAW-TA30C2E5STD	Geëmailleerd	350	B	€ 3.150,-
<b>NIEUW</b> PAW-TE50H1AE	Geëmailleerd	500	B	op aanvraag

## CV-buffervaten



Buffervat	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup> A+ tot F	Bruto adviesprijs**
PAW-BTANK50L-2	Roestvrij staal	48	B	€ 624,-
PAW-BTANK100L	Roestvrij staal	100	C	€ 870,-
PAW-BTANKG200L	Koolstofstaal	194	B	€ 1.207,-
PAW-BTANKG260L	Koolstofstaal	252	C	€ 1.278,-
<b>NIEUW</b> PAW-BC50FAE	Koolstofstaal	500	C	op aanvraag
<b>NIEUW</b> PAW-BC80FAE	Koolstofstaal	800	C	op aanvraag
<b>NIEUW</b> PAW-BC100FAE	Koolstofstaal	1.000	C	op aanvraag

# VENTILATIE MET WARMTE TERUGWINNING EN TEGENSTROOM VENTILATIE

## Ventilatie-unit met warmteterugwinning



Aansluiting links	Aansluiting rechts	Luchtvolume Nominiaal m <sup>3</sup> /min	Luchtvolume Maximum m <sup>3</sup> /min	Energieklasse Basisunit	Energieklasse Met lokale vraagregeling	Bruto adviesprijs**
PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 bij 50 Pa	292 bij 100 Pa	A	A	€ 3.900,-

## Tegenstroom ventilatie







































Tegenstroom ventilatie	Bevestiging	Luchtvolume Nominiaal m <sup>3</sup> /min	Luchtvolume Maximum m <sup>3</sup> /min	Energieklasse	Bruto adviesprijs**
P-VEN15XQAZE5	Horizontaal / Verticaal	91	130	A	€ 2.120,-
P-VEN20XQAZE5	Horizontaal / Verticaal	147	210	A	€ 2.726,-
P-VEN15XQAHE5	Horizontaal	109	155	A	€ 2.857,-
P-VEN15XQAVE5	Verticaal	112	170	A	€ 3.059,-
P-VEN30XQAZE5	Horizontaal	210	300	A	€ 3.201,-
P-VEN30XQAVE5	Verticaal	210	300	A	€ 3.261,-
P-VEN35XQAHE5	Horizontaal	238	340	A	€ 3.534,-
P-VEN40XQAVE5	Verticaal	266	380	A	€ 3.605,-
P-VEN45XQAHE5	Horizontaal	288	455	A	€ 4.019,-
P-VEN45XQAVE5	Verticaal	315	450	A	€ 4.089,-

Benodigde accessoires		Bruto adviesprijs**
PCZ-AHRP0025	Wandgemonteerde bediening met Modbus	€ 199,-
PCZ-AHRP0026	Wandgemonteerde bediening met geïntegreerde Wi-Fi voor bediening via de Aquarea Home App	€ 239,-

## ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Kamerthermostaten en bediening		Bruto adviesprijs**
	Afstandsbediening met Wi-Fi adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m verlengkabel.	CZ-RTW2TAW1C € 476,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. K en L Serie.	CZ-RTW2-1 € 220,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. M Serie.	CZ-RTW1 € 220,-
	Afdekplaatje ter vervanging van afstandsbediening. K, L en M serie.	PAW-A2W-COV-KL € 25,-
Cascade		Bruto adviesprijs**
	Cascade tot 10 units	PAW-A2W-CMH-3 € 2.675,-
	Aquarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 4 units.	PAW-A2W-CME4 € 3.534,-
	Aquarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 10 units.	PAW-A2W-CME10 € 4.544,-
tado° ruimtebediening		Bruto adviesprijs**
tado° ruimtebediening sets met Bridge X		
	tado° Smart Radiator Thermostat X met Bridge X.	PAW-TSRTXB € 173,-
	tado° Smart Thermostat X met Bridge X.	PAW-TSTXB € 215,-
	Set met 1x Smart Thermostat X, 2x Smart Radiator Thermostat X en 1x Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B € 376,-
tado° X		
	tado° Heat Pump Optimizer X.	PAW-THPOXE € 271,-
	<b>NIEUW!</b> tado° Heat Pump Optimizer X verlengkabel (10m).	PAW-THPO-CBL op aanvraag
	tado° Smart Thermostat X.	PAW-TSTX € 145,-
	tado° Draadloze Temperature Sensor X.	PAW-TWTSX € 110,-
	tado° Smart Radiator Thermostat X.	PAW-TSRTX € 108,-
	4x tado° Smart Radiator Thermostat X.	PAW-TSRTX4 € 397,-
	tado° Bridge X.	PAW-TBX € 77,-
	<b>NIEUW!</b> tado° X Draadloze receiver.	PAW-TWRXE op aanvraag
Printplaten voor aanvullende functies		Bruto adviesprijs**
	Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie	CZ-NS4P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie	CZ-NS5P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc.	CZ-NS6P € 352,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie Control Module.	CZ-NS7P € 352,-

Interface-accessoires		Bruto adviesprijs**
	Aquarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.	CZ-TAW1B € 302,-
	Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL € 99,-
	Aquarea Home Network Hub voor bediening op afstand via de Aquarea Home App.	PCZ-ESW737 € 1.146,-
	Externe metergateway.	PAW-A2W-EXTMETER € 456,-
	Modbus printplaat voor Big Aquarea T-CAP M Serie enkel te gebruiken bij de BIG M.	CZ-NSMB € 352,-
	<b>NIEUW!</b> Modbus printplaat installatiekit voor Bi-bloc en All in One.	CZ-NSMB-MTPL op aanvraag
	<b>NIEUW!</b> Panasonic Modbus RTU gateway met plastic case, compatibel met alle Aquarea reeksen.	CZ-NSMB-C op aanvraag
	Modbus RTU gateway. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquarea H Serie	PAW-AZAW-MBS-M € 403,-
	* Check beschikbaarheid.	
	<b>NIEUW!</b> Modbus gateway voor RTU en TCP protocols. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquarea H Serie.	PAW-AZAW-MBSIP-M op aanvraag
	* Check beschikbaarheid.	
	<b>NIEUW!</b> DIN rail-mounted Modbus RTU gateway. CN-CNT, compatibel vanaf Aquarea H Serie.	PAW-AW-MBS-M op aanvraag
	KNX gateway met 12 V DC voeding.	PAW-AZAW-KNX-1 € 403,-
	KNX gateway via CN-CNT.	PAW-AW-KNX-H € 569,-
	<b>NIEUW!</b> EEBUS gateway.	PAW-AZAW-EEBUS-1 op aanvraag
Sensoren		Bruto adviesprijs**
	Buffervatsensor.	PAW-A2W-TSBU € 69,-
	Zonnesensor.	PAW-A2W-TSSO € 65,-
	Buitentemperatuursensor.	PAW-A2W-TSOD € 69,-
	Zoneruimtesensor.	PAW-A2W-TSRT € 69,-
	Zonewatersensor.	PAW-A2W-TSHC € 69,-
	In-line verwarmingssensor voor het beheer van een 3e partij backup verwarming met de M Serie Control Module	PAW-A2W-TSBH € 76,-

All in One accessoires		Bruto adviesprijs**
<b>NIEUW!</b> Wandbeugel om de All in One 120 L aan de muur te bevestigen.	CZ-NW1	€ 219,-
* Controleer de beschikbaarheid.		
Buitenunit accessoires		Bruto adviesprijs**
Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie en K Serie 7 & 9 kW (single fan).	CZ-NE2P	€ 262,-
Bodemplaatverwarming voor H & J Series en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW.	CZ-NE3P	€ 262,-
Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW.	CZ-NE4P	€ 262,-
Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie.	CZ-NE5P	€ 262,-
Hydraulische accessoires		Bruto adviesprijs**
 3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie.	CZ-NV2	€ 524,-
3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M Serie	CZ-NV3	€ 524,-
 <b>NIEUW!</b> G1" driewegkogelkraan met actuator voor warmtepompen van 3-16 kW.	PAW-3WYVLY20-ES	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> G1 1/2" driewegklep met actuator voor warmtepompen van 20-30 kW.	PAW-3WYVLY32-ES	op aanvraag
 3-wegklep voor warmtapwatertanks.	PAW-3WYVLY-HW	€ 201,-
 1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen.	PAW-A2W-AFVLV-1	€ 180,-
1 antivriesventiel. 1 1/2" voor 20, 25 en 30 kW.	PAW-A2W-AFVLV-112	€ 188,-
Dubbele circulatie-unit met mengfunctie (één direct circuit + één mengcircuit).	PAW-A2W-DCUM1	op aanvraag
 Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie.	PAW-A2W-MGTFILTER	€ 58,-
Accessoires voor buffervaten en warmwatertanks		Bruto adviesprijs**
<b>NIEUW!</b> Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D180 mm. Selecteerbaar vermogen: 6,00 / 4,00 / 3,00 kW. Compatibel met PAW-TE50H1AE.	PAW-HT6F18AE8	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D240 mm. Selecteerbaar vermogen: 9,00 / 7,50 / 6,00 kW. Compatibel met PAW-BC50FAE, PAW-BC80FAE en PAW-BC100FAE.	PAW-HT9F24AE8	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> Mantel voor 500 l buffertank (PAW-BC50FAE).	PAW-JKBC50FAE	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> Mantel voor 800 l buffertank (PAW-BC80FAE).	PAW-JKBC80FAE	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> Mantel voor 1000 l buffertank (PAW-BC100FAE).	PAW-JKBC100FAE	op aanvraag
<b>NIEUW!</b> Mantel voor 500 l warmwatertank (PAW-TE50H1AE).	PAW-JKTE50H1AE	op aanvraag
Warmtepompboiler accessoires		Bruto adviesprijs**
<b>NIEUW!</b> Standaard voor wandgemonteerde modellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren).	PAW-DHW-STAND-1	€ 80,-
<b>NIEUW!</b> Accessoireset voor externe aansluiting (PV of waterpomp voor circulatie).	PAW-DHWSOLAR-KIT	op aanvraag
Aquarea Air Smart fan coil accessoires		Bruto adviesprijs**
Bediening		
 Wandgemonteerde bediening met Modbus voor Aquarea Air Smart.	PCZ-EEB749	€ 211,-
 Wandgemonteerde bediening met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart.	PCZ-EFB749	€ 255,-
 Wandgemonteerde bedieningsprintplaat voor Aquarea Air Smart.	PCZ-ESE845	€ 211,-
 Ingebouwd display met Modbus voor Aquarea Air Smart.	PCZ-ECA844	€ 274,-
 Ingebouwd display met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart.	PCZ-EWA844	€ 306,-
 PCB voor analoge bediening (0-10 V) voor Aquarea Air Smart.	PCZ-B10842	€ 147,-
Hydraulische accessoires		
 3-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart.	PCZ-V30720	€ 249,-
 2-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart.	PCZ-V20139	€ 204,-
Installatie accessoires		
 Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL10.	PCZ-GB0520	€ 84,-
Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL20.	PCZ-GB0521	€ 96,-
 Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL30.	PCZ-GB0522	€ 103,-
Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL35.	PCZ-GB0523	€ 127,-
Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL40.	PCZ-GB0524	€ 134,-
 Set van 2 poten ter bescherming van waterleidingen voor Aquarea Air Smart.	PCZ-LC0158	€ 77,-
 Set van 2 poten om de Aquarea Air Smart aan de vloer te verankeren.	PCZ-LC0606	€ 127,-

**Panasonic**

# RAC

**Residentiële split en multi**



heating & cooling solutions

**NIEUW!**

## Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Binnenunit Zilvergrijs	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Mat Wit Bruto adviesprijs**	Graphite Bruto adviesprijs**	Zilvergrijs Bruto adviesprijs**
2,0 kW	CS-Z20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	CS-XZ20CKEW	CU-Z20CKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.699,-	€ 1.795,-	€ 1.773,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	CS-XZ25CKEW	CU-Z25CKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.848,-	€ 1.957,-	€ 1.984,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	CS-XZ35CKEW	CU-Z35CKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 2.229,-	€ 2.361,-	€ 2.330,-
4,2 kW	CS-Z42CKEW	CS-XZ42CKEW-H	-	CU-Z42CKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	€ 2.765,-	€ 2.933,-	-
5,0 kW	CS-Z50CKEW	-	CS-XZ50CKEW	CU-Z50CKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	€ 2.956,-	-	€ 3.180,-
7,1 kW	CS-Z71CKEW	-	-	CU-Z71CKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	€ 4.167,-	-	-

**NIEUW!**

## Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	CU-TZ20CKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	€ 1.198,-
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	CU-TZ25CKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	€ 1.325,-
3,5 kW	CS-TZ35CKEW	CU-TZ35CKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	€ 1.571,-
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	CU-TZ42CKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	€ 2.188,-
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	CU-TZ50CKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	€ 2.486,-
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	CU-TZ60CKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	€ 2.818,-
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	CU-TZ71CKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	€ 3.621,-

**NIEUW!**

## Wandmodel BZ

Ingebouwde Wi-Fi, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	CS-BZ25CKE	CU-BZ25CKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	€ 1.144,-
3,5 kW	CS-BZ35CKE	CU-BZ35CKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	€ 1.319,-
5,0 kW	CS-BZ50CKE	CU-BZ50CKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	€ 1.979,-
6,0 kW	CS-BZ60CKE	CU-BZ60CKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	€ 2.563,-

**NIEUW!**

## Vloerconsole

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	CS-Z25CFEAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	€ 2.238,-
3,5 kW	CS-Z35CFEAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	€ 2.619,-
5,0 kW	CS-Z50CFEAW	CU-Z50CBEA	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	€ 3.199,-

**NIEUW!**

## Kanaalmodel met lage statische druk

Horizontale installatie - Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	€ 2.478,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	€ 2.812,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW	CU-Z50CBEA	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	€ 3.075,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	CU-Z60CBEA	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	€ 3.519,-

**NIEUW!**

## Kanaalmodel met lage statische druk

Verticale installatie - Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW-V	CU-Z25CBEA	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	€ 2.788,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW-V	CU-Z35CBEA	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	€ 3.122,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW-V	CU-Z50CBEA	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	€ 3.385,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW-V	CU-Z60CBEA	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	€ 3.829,-

NIEUW!

## RAC Solo

Ingebouwde Wi-Fi



	Binnenunit	Koudemiddel	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	COP	Bruto adviesprijs**
1,7 kW	P-MOG161C5-E	R290	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	€ 2.738,-
2,0 kW	P-MOZ201C5-E	R32	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A+	€ 2.738,-
2,5 kW	P-MOZ251C5-E	R32	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A+	€ 2.944,-
3,0 kW	P-MOZ301C5-E	R32	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	€ 3.081,-


## Multi Z buitenunits



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,2~6,0 kW	CU-2Z35CBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.674,-
3,2~6,0 kW	CU-2Z41CBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.985,-
3,2~7,7 kW	CU-2Z50CBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 2.253,-
4,5~9,5 kW	CU-3Z52CBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	€ 2.559,-
4,5~11,2 kW	CU-3Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.950,-
4,5~11,5 kW	CU-4Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 3.380,-
4,5~14,7 kW	CU-4Z80CBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	€ 3.889,-
4,5~18,3 kW	CU-5Z90CBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	€ 4.614,-

## Multi Z - Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Binnenunit Zilvergrijs	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Bruto adviesprijs**	Graphite Bruto adviesprijs**	Zilvergrijs Bruto adviesprijs**
1,6 kW	CS-MZ16CKE	-	-	1,60	2,60	€ 567,-	-	-
2,0 kW	CS-XZ20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	CS-Z20CKEW	2,05	2,80	€ 683,-	€ 705,-	€ 609,-
2,5 kW	CS-XZ25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	CS-Z25CKEW	2,50	3,40	€ 821,-	€ 794,-	€ 685,-
3,5 kW	CS-XZ35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	CS-Z35CKEW	3,50	4,00	€ 943,-	€ 974,-	€ 842,-
4,2 kW	CS-Z42CKEW	CS-XZ42CKEW-H	-	4,20	5,30	€ 994,-	€ 1.162,-	-
5,0 kW	CS-XZ50CKEW	-	CS-Z50CKEW	5,00	5,80	€ 1.357,-	-	€ 1.133,-
7,1 kW	CS-Z71CKEW	-	-	7,10	8,20	€ 1.737,-	-	-

## Multi Z - Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	€ 419,-
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	2,70	€ 431,-
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,30	€ 509,-
3,5 kW	CS-TZ35CKEW	3,50	4,00	€ 607,-
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,00	€ 770,-
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	5,80	€ 898,-
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	7,00	€ 1.135,-
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,60	€ 1.509,-

## Multi Z - Vloerconsole


Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	€ 1.135,-
2,5 kW	CS-Z25CFEAW	2,50	3,60	€ 1.187,-
3,5 kW	CS-Z35CFEAW	3,50	4,50	€ 1.365,-
5,0 kW	CS-Z50CFEAW	5,00	5,30	€ 1.712,-

## Multi Z - 4-weg cassette 60 x 60

Inclusief paneel CZ-KPY4(B) € 277,- exclusief bediening



Optionele bedrade  
afstandsbediening  
CZ-RTC6WBL



Optionele bedrade  
afstandsbediening  
CZ-RTC6BL

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,6 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	€ 1.199,-
2,0 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	€ 1.250,-
2,5 kW	S-36PY3E	3,50	3,60	€ 1.345,-
3,5 kW	S-50PY3E	5,00	6,80	€ 1.660,-
4,2 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	€ 1.962,-

## Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk

Horizontale installatie - Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	€ 1.286,-
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	€ 1.427,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	€ 1.558,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	€ 1.588,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	€ 1.752,-

## Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk

Verticale installatie - Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA-V	2,00	3,20	€ 1.596,-
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW-V	2,50	3,60	€ 1.737,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW-V	3,50	4,50	€ 1.868,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW-V	5,00	6,80	€ 1.898,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW-V	6,00	8,50	€ 2.062,-


## Power Heat Multi



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
4,0 - 8,5 kW	CU-Z250ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	€ 3.012,-
4,5 - 11,0 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	€ 4.031,-

**NIEUW!**

## Power Heat Multi - Wandmodel Etherea



Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
<b>Wit</b>				
2,0 kW	CS-Z20CKEW	2,00	3,20	€ 609,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	2,50	3,60	€ 685,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	3,50	4,50	€ 842,-
5,0 kW	CS-Z50CKEW	5,00	6,80	€ 1.133,-
<b>Grafietgrijs</b>				
2,0 kW	CS-XZ20CKEW-H	2,00	3,20	€ 705,-
2,5 kW	CS-XZ25CKEW-H	2,50	3,60	€ 794,-
3,5 kW	CS-XZ35CKEW-H	3,50	4,50	€ 974,-
<b>Zilver</b>				
2,0 kW	CS-XZ20CKEW	2,00	3,20	€ 683,-
2,5 kW	CS-XZ25CKEW	2,50	3,60	€ 821,-
3,5 kW	CS-XZ35CKEW	3,50	4,50	€ 943,-
5,0 kW	CS-XZ50CKEW	5,00	6,80	€ 1.357,-

## Multi TZ buitenunits



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,2 - 6,0 kW	CU-2TZ41TBE	4,10	4,40	7,10 A++	4,30 A+	€ 1.696,-
3,2 - 7,7 kW	CU-2TZ50TBE	5,00	5,70	7,00 A++	4,20 A+	€ 2.005,-
4,5 - 9,5 kW	CU-3TZ52TBE	5,20	6,80	7,60 A++	4,20 A+	€ 2.464,-

**NIEUW!**

## Multi TZ - Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	€ 419,-
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	2,70	€ 431,-
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,30	€ 509,-
3,5 kW	CS-TZ35CKEW	3,50	4,00	€ 607,-
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,00	€ 770,-
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	5,80	€ 898,-



## ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN


Connectiviteit	Bruto adviesprijs**
 <p>RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang.</p> <p>CZ-CAPRA1</p>	€ 290,-
 <p>KNX-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).</p> <p>PAW-AC-KNX-1i</p>	€ 493,-
 <p>Modbus-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).</p> <p>PAW-AC-MBS-1</p>	€ 493,-
 <p>BACnet-interface. Kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-CNT-connector hebben (Intesis).</p> <p>PAW-AC-BAC-1</p>	€ 493,-
 <p>Deze interface kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-RMT-connector hebben.</p> <p>PAW-AC-DIO</p>	€ 325,-
Individuele regelingen	Bruto adviesprijs**
 <p>Bedrade afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen</p> <p>CZ-RD517C</p>	€ 184,-
 <p>IR-afstandsbediening Sky Remote. 2 m kabellengte voor infraroodontvanger voor inbouw.</p> <p>CZ-RL511D</p>	€ 178,-
 <p>Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, wit.</p> <p>CZ-RTC6W</p>	€ 205,-
 <p>Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, zwart.</p> <p>CZ-RTC6</p>	€ 210,-
Paneel	Bruto adviesprijs**
 <p>Paneel voor 60x60 cassette - PY3.</p> <p>CZ-KPY4</p>	€ 277,-
 <p>Paneel voor 60x60 cassette - PY3.</p> <p>CZ-KPY4B</p>	€ 277,-

RAC Solo accessoires	Bruto adviesprijs**
 <p>Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (162 mm gaten).</p> <p>PCZ-GB0738</p>	€ 128,-
 <p>Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (202 mm gaten).</p> <p>PCZ-GB1091</p>	€ 165,-
 <p>Insectenbeschermingsset (1 metalen gaas, 1 rooster van metaaldraad en bevestigingsaccessoires).</p> <p>PCZ-GB0755</p>	€ 113,-
 <p>Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas rechts).</p> <p>PCZ-L00773</p>	€ 1.464,-
 <p>Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas links).</p> <p>PCZ-L00774</p>	€ 1.464,-
 <p>Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOZ20/25/30IC5-E.</p> <p>PCZ-GB0737</p>	€ 113,-
 <p>Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOG16IC5-E.</p> <p>PCZ-GB1105</p>	€ 113,-
 <p>Verwarmingsset voor condensafvoerleiding.</p> <p>PCZ-GB1119</p>	€ 75,-
Verloopstuk	Bruto adviesprijs**
 <p>Verlaagt de aansluitmaat van de binneneenheid van 1/2 naar 3/8.</p> <p>CZ-MA1PA</p>	€ 19,-
 <p>Verhoogt de aansluitmaat van de buitenunit van 3/8 naar 1/2.</p> <p>CZ-MA2PA</p>	€ 22,-
 <p>Verlaagt de aansluitmaat van de binneneenheid van 5/8 naar 1/2.</p> <p>CZ-MA3PA</p>	€ 27,-

**Panasonic**

# PACi

**Professionele split**



heating & cooling solutions

## YKEA Serverruimte oplossing -25 °C

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	CS-Z25YKEA-1*	CU-Z25YKEA-1*	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	€ 2.124,-
3,5 kW	CS-Z35YKEA-1*	CU-Z35YKEA-1*	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	€ 2.512,-
4,2 kW	CS-Z42YKEA-1*	CU-Z42YKEA-1*	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	€ 2.961,-
5,0 kW	CS-Z50YKEA-1*	CU-Z50YKEA-1*	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	€ 3.242,-
7,1 kW	CS-Z71YKEA-1*	CU-Z71YKEA-1*	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	€ 3.676,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	S-2545PK4E*	U-25PZ3E5*	2,5	2,5	6,6 A++	4,2 A+	€ 3.050,-
3,6 kW	S-2545PK4E*	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	€ 3.327,-
5,0 kW	S-5010PK4E*	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	€ 4.056,-
6,0 kW	S-5010PK4E*	U-60PZ3E5A*	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	€ 4.099,-
7,1 kW	S-5010PK4E*	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	€ 4.625,-
10,0 kW	S-5010PK4E*	U-100PZ3E5*	9,0	9,0	6,2 A++	4,0 A+	€ 5.379,-
10,0 kW	S-5010PK4E***	U-100PZ3E8***	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	€ 5.347,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-2545PK4E*	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	€ 3.670,-
5,0 kW	S-2545PK4E*	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	€ 3.893,-
6,0 kW	S-5010PK4E*	U-60PZH3E5*	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	€ 4.559,-
7,1 kW	S-5010PK4E*	U-71PZH4E5*	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	€ 5.510,-
10,0 kW	S-5010PK4E*	U-100PZH4E5*	9,5	9,5	6,6 A++	4,1 A+	€ 6.133,-
7,1 kW	S-5010PK4E***	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	€ 5.751,-
10,0 kW	S-5010PK4E***	U-100PZH4E8***	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	€ 6.217,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- en

CZ-KPY4 paneel € 277,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	S-25PY3E*	U-25PZ3E5*	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	€ 2.691,-
3,6 kW	S-36PY3E*	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	€ 3.063,-
5,0 kW	S-50PY3E*	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	€ 3.601,-
6,0 kW	S-60PY3E*	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	€ 3.946,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- en

CZ-KPY4 paneel € 277,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-36PY3E*	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 3.406,-
5,0 kW	S-50PY3E*	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	€ 3.944,-
6,0 kW	S-60PY3E*	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	€ 4.406,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- en  
CZ-KPU3W paneel € 337,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PU3E*	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	€ 3.186,-
5,0 kW	S-3650PU3E*	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	€ 3.409,-
6,0 kW	S-6071PU3E*	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	€ 3.914,-
7,1 kW	S-1014PU3E*	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	€ 4.898,-
10,0 kW	S-1014PU3E*	U-100PZ3E5*	10,0	10,0	6,8 A++	4,4 A+	€ 5.652,-
12,5 kW	S-1014PU3E*	U-125PZ3E5*	12,5	12,5	267,0%	157,0%	€ 6.067,-
14,0 kW	S-6071PU3E***	U-140PZ3E5*	14,0	14,0	257,0%	152,2%	€ 6.314,-
10,0 kW	S-1014PU3E***	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	€ 5.620,-
12,5 kW	S-1014PU3E***	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	265,8%	157,0%	€ 6.067,-
14,0 kW	S-1014PU3E***	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	256,2%	152,2%	€ 7.122,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- en  
CZ-KPU3W paneel € 337,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PU3E*	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	€ 3.529,-
5,0 kW	S-3650PU3E*	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	€ 3.752,-
6,0 kW	S-6071PU3E*	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	€ 4.374,-
10,0 kW	S-1014PU3E*	U-100PZH4E5*	9,5	11,2	7,8 A++	4,9 A++	€ 6.406,-
12,5 kW	S-1014PU3E*	U-125PZH4E5*	12,5	14,0	304,3%	186,0%	€ 6.835,-
14,0 kW	S-1014PU3E*	U-140PZH4E5*	13,4	16,0	286,6%	181,2%	€ 8.351,-
7,1 kW	S-6071PU3E***	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	€ 5.566,-
10,0 kW	S-1014PU3E***	U-100PZH4E8***	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	€ 6.490,-
12,5 kW	S-1014PU3E***	U-125PZH4E8***	12,5	14,0	303,3%	186,0%	€ 7.061,-
14,0 kW	S-1014PU3E***	U-140PZH4E8***	14,0	16,0	285,6%	181,1%	€ 8.471,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PT3E*	U-36PZ3E5*	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	€ 3.507,-
5,0 kW	S-3650PT3E*	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	€ 3.730,-
6,0 kW	S-6071PT3E*	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	€ 4.110,-
7,1 kW	S-6071PT3E*	U-71PZ3E5A*	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	€ 4.636,-
10,0 kW	S-1014PT3E*	U-100PZ3E5*	10,0	10,0	6,6 A++	4,2 A+	€ 6.077,-
12,5 kW	S-1014PT3E*	U-125PZ3E5*	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 6.492,-
14,0 kW	S-1014PT3E***	U-140PZ3E5*	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 7.197,-
10,0 kW	S-1014PT3E***	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	€ 6.045,-
12,5 kW	S-1014PT3E***	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 6.492,-
14,0 kW	S-1014PT3E***	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 7.547,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PT3E*	U-36PZH3E5*	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	€ 3.850,-
5,0 kW	S-3650PT3E*	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	€ 4.073,-
6,0 kW	S-6071PT3E*	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	€ 4.570,-
7,1 kW	S-6071PT3E*	U-71PZH4E5*	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 5.521,-
10,0 kW	S-1014PT3E*	U-100PZH4E5*	9,5	11,2	7,3 A++	4,5 A++	€ 6.831,-
12,5 kW	S-1014PT3E*	U-125PZH4E5*	12,1	14,0	278,4%	175,6%	€ 7.260,-
14,0 kW	S-1014PT3E***	U-140PZH4E5*	13,4	16,0	263,3%	169,3%	€ 8.776,-
7,1 kW	S-6071PT3E***	U-71PZH4E8***	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	€ 5.762,-
10,0 kW	S-1014PT3E***	U-100PZH4E8***	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	€ 6.915,-
12,5 kW	S-1014PT3E***	U-125PZH4E8***	12,1	14,0	277,3%	180,9%	€ 7.486,-
14,0 kW	S-1014PT3E***	U-140PZH4E8***	13,4	16,0	262,4%	178,0%	€ 8.896,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard adaptief kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PF3E'	U-36PZ3E5'	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	€ 3.445,-
5,0 kW	S-3650PF3E'	U-50PZ3E5'	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	€ 3.668,-
6,0 kW	S-6071PF3E'	U-60PZ3E5A'	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	€ 4.126,-
7,1 kW	S-6071PF3E'	U-71PZ3E5A'	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	€ 4.652,-
10,0 kW	S-1014PF3E'	U-100PZ3E5'	9,5	9,5	6,6 A++	3,9 A	€ 5.753,-
12,5 kW	S-1014PF3E'	U-125PZ3E5'	12,1	12,1	257,4%	142,6%	€ 6.168,-
14,0 kW	S-1014PF3E'	U-140PZ3E5'	13,4	13,4	252,2%	140,6%	€ 6.873,-
10,0 kW	S-1014PF3E***	U-100PZ3E8***	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	€ 5.721,-
12,5 kW	S-1014PF3E***	U-125PZ3E8***	12,1	12,1	256,2%	142,6%	€ 6.168,-
14,0 kW	S-1014PF3E***	U-140PZ3E8***	13,4	13,4	251,4%	140,6%	€ 7.223,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite adaptief kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-3650PF3E'	U-36PZH3E5'	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	€ 3.788,-
5,0 kW	S-3650PF3E'	U-50PZH3E5'	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	€ 4.011,-
6,0 kW	S-6071PF3E'	U-60PZH3E5'	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	€ 4.586,-
7,1 kW	S-6071PF3E'	U-71PZH4E5'	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	€ 5.537,-
10,0 kW	S-1014PF3E'	U-100PZH4E5'	9,5	10,8	7,4 A++	4,3 A+	€ 6.507,-
12,5 kW	S-1014PF3E'	U-125PZH4E5'	12,1	13,5	281,7%	165,0%	€ 6.936,-
14,0 kW	S-1014PF3E'	U-140PZH4E5'	13,4	15,5	275,9%	162,6%	€ 8.452,-
7,1 kW	S-6071PT3E***	U-71PZH4E8***	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	€ 5.762,-
10,0 kW	S-1014PF3E***	U-100PZH4E8***	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	€ 6.591,-
12,5 kW	S-1014PF3E***	U-125PZH4E8***	12,1	13,5	281,0%	170,0%	€ 7.162,-
14,0 kW	S-1014PT3E***	U-140PZH4E8***	13,4	15,5	275,2%	171,0%	€ 8.896,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
20 kW	S-200PE4E***	U-200PZH4E8***	19,5	22,4	207,0%	141,3%	€ 11.580,-
25 kW	S-250PE4E***	U-250PZH4E8***	23,2	28,0	190,6%	142,7%	€ 13.002,-

\*\*\* 3 fasen.

**NIEUW!**

## PACi NX-serie Standard kanaal multi



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
7,1 kW	S-7110PQ41E'	U-71PZ3E5A'	7,0	7,1	4,3 A+	6,56 A++	€ 2.832,-
10,0 kW	S-7110PQ41E'	U-100PZ3E5'	9,0	9,1	4,3 A+	6,17 A++	€ 12.082,-
10,0 kW	S-1014PQ51E'	U-100PZ3E5'	9,8	9,7	4,4 A+	6,6 A++	€ 3.586,-
12,5 kW	S-1014PQ51E'	U-125PZ3E5'	12,0	12,1	143,2%	254,5%	€ 4.001,-
14,0 kW	S-1014PQ51E'	U-140PZ3E5'	13,2	13,3	141,4%	251,8%	€ 4.706,-
10,0 kW	S-7110PQ41E***	U-100PZ3E8***	9,0	9,1	4,3 A+	6,17 A++	€ 3.554,-
10,0 kW	S-1014PQ51E***	U-100PZ3E8***	9,8	9,7	4,4 A+	6,6 A++	€ 3.554,-
12,5 kW	S-1014PQ51E***	U-125PZ3E8***	12,0	12,1	142,3%	253,6%	€ 4.001,-
14,0 kW	S-1014PQ51E***	U-140PZ3E8***	13,2	13,3	140,6%	250,9%	€ 5.056,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

**NIEUW!**

## Jet Air Stream Smart 1/3 fasen

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	P-VTVF140MC5A-PE*	U-140PZH4E5*	14,1	14,0	227%	155%	op aanvraag
14,0 kW	P-VTVF140MC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	op aanvraag
25,0 kW	P-VTVF250MC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	op aanvraag

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## Jet Air Stream Standard 1/3 fasen

CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	P-VTVF140MC5A-PE*	U-140PZH4E5*	14,1	14,0	227%	155%	€ 16.639
14,0 kW	P-VTVF140MC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 16.759
25,0 kW	P-VTVF250MC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 23.714

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## Jet Air Stream Ducted 1/3 fasen


CZ-RTC5B afstandsbediening € 210,- inbegrepen



	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	P-VTVF140PC5A-PE*	U-140PZH4E5*	14,1	14,0	227%	155%	op aanvraag
14,0 kW	P-VTVF140PC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	op aanvraag
25,0 kW	P-VTVF250PC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	op aanvraag

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar voor productie van gekoeld en warm water



Waterwarmtewisselaar	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	SEER	SCOP (LOT1)	Bruto adviesprijs**
PAW-200W5APAC-2*	U-200PZH4E8*	17,5	24,6	A+++	A+	174%	€ 12.639,-
PAW-250W5APAC-2*	U-250PZH4E8*	20,6	26,4	A+++	A+	174%	€ 13.734,-

\* 1 fase.

## Buitenunits PACi NX-serie Elite Zakelijk twin, triple en double-twin systemen



	Buitenunit	Series	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
5,0 kW	U-50PZH3E5*	PACi NX	5,0	5,6	€ 2.351,-
7,1 kW	U-71PZH4E5*	PACi NX	7,1	8,0	€ 3.462,-
10,0 kW	U-100PZH4E5*	PACi NX	9,5	11,2	€ 4.085,-
12,5 kW	U-125PZH4E5*	PACi NX	12,5	14,0	€ 4.514,-
14,0 kW	U-140PZH4E5*	PACi NX	13,4	16,0	€ 6.030,-
7,1 kW	U-71PZH4E8***	PACi NX	7,1	8,0	€ 3.703,-
10,0 kW	U-100PZH4E8***	PACi NX	9,5	11,2	€ 4.169,-
12,5 kW	U-125PZH4E8***	PACi NX	12,5	14,0	€ 4.740,-
14,0 kW	U-140PZH4E8***	PACi NX	13,4	16,0	€ 6.150,-
20,0 kW	U-200PZH4E8***	Big PACi	19,0	22,4	€ 6.769,-
25,0 kW	U-250PZH4E8***	Big PACi	22,0	24,0	€ 7.555,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## Buitenunits PACi NX-serie Standard Commerciële twin systeem




	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
10,0 kW	U-100PZ3E5*	10,0	10,0	€ 3.331,-
12,5 kW	U-125PZ3E5*	12,5	12,5	€ 3.746,-
14,0 kW	U-140PZ3E5*	14,0	14,0	€ 4.451,-
10,0 kW	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	€ 3.299,-
12,5 kW	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	€ 3.746,-
14,0 kW	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	€ 4.801,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

# BINNENUNITS ZAKELIJKE TWIN, TRIPLE EN DOUBLE-TWIN SYSTEMEN

## Wandmodel - PK4

Bediening niet inbegrepen




**nanoeX**

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,5 - 4,5 kW	S-2545PK4E**	2,5-5,0	2,8-5,6	€ 3.331,-
5,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1-7,1	7,0-8,0	€ 3.746,-

\* 1 fase.

## 60x60 cassette - PY3

Bediening en paneel niet inbegrepen



**nanoeX**

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	S-25PY3E*	2,5	3,2	€ 973,-
3,6 kW	S-36PY3E*	3,6	4,0	€ 1.068,-
5,0 kW	S-50PY3E*	5,0	5,6	€ 1.383,-
6,0 kW	S-60PY3E*	6,0	7,0	€ 1.685,-

\* 1 fase.

## 90x90 cassette - PU3

Bediening en paneel niet inbegrepen



**nanoeX**

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E*	3,6-5,0	4,0-5,6	€ 1.191,-
6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E*	6,0-7,1	7,0-8,0	€ 1.653,-
10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E*	10,0-12,5	11,2-14,0	€ 2.111,-

\* 1 fase.

## Plafondmodel - PT3

Bediening niet inbegrepen



**nanoeX**

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E*	3,6-5,0	4,0-5,6	€ 1.512,-
6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E*	6,0-6,8	7,0-8,0	€ 1.849,-
10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E*	9,5-12,1	11,2-14,0	€ 2.536,-

\* 1 fase.

## Adaptief kanaalmodel - PF3

Bediening niet inbegrepen



**nanoeX**

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E*	3,6-5,0	4,0-5,6	€ 1.450,-
6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E*	5,7-6,8	7,0-7,5	€ 1.865,-
10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E*	9,5-12,1	10,8-13,5	€ 2.212,-

\* 1 fase.

## LBK-aansluitkit Standard 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi



Capaciteit	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 2612,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	U-36PZ3E5	3,6	4,0	€ 4.397,-
5,0 kW	U-50PZ3E5	5,0	5,6	€ 4.620,-
6,0 kW	U-60PZ3E5A	6,0	7,0	€ 4.663,-
7,1 kW	U-71PZ3E5A	7,1	8,0	€ 5.189,-
10,0 kW	U-100PZ3E8	10,0	11,2	€ 5.911,-
12,5 kW	U-125PZ3E8	12,5	14,0	€ 6.358,-
14,0 kW	U-140PZ3E8	14,0	16,0	€ 7.413,-

## LBK-aansluitkit Elite 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi



Capaciteit	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 2612,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	U-36PZH3E5	3,6	4,0	€ 4.740,-
5,0 kW	U-50PZH3E5	5,0	5,6	€ 4.963,-
6,0 kW	U-60PZH3E5	6,0	7,0	€ 5.123,-
7,1 kW	U-71PZH4E5	7,1	8,0	€ 6.074,-
7,1 kW	U-71PZH4E8	7,1	8,0	€ 6.315,-
10,0 kW	U-100PZH4E8	10,0	11,2	€ 6.781,-
12,5 kW	U-125PZH4E8	12,5	14,0	€ 7.352,-
14,0 kW	U-140PZH4E8	14,0	16,0	€ 8.762,-
20,0 kW	U-200PZH4E8	19,5	22,4	€ 9.381,-
25,0 kW	U-250PZH4E8	23,2	28,0	€ 10.167,-

## MOGELIJKE COMBINATIES VAN BUITEN- EN BINNENUNITS

### PACi NX Elite van 5,0 tot 14,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit				
		5,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
2,5 kW	S-25PY3E S-254PK4E	Twin U-50 (2x 2,5)	Triple U-71 (3x 2,5)	Double-twin U-100 (2x 2,5)		
3,6 kW	S-36PY3E S-3650PF3E S-3650PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E		Twin U-71 (2x 3,6)	Triple U-100 (3x 3,6)	Double-twin U-125 (2x 3,6)	
4,5 kW	S-3650PF3E S-3650PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E				Triple U-125 (3x 4,5)	
5,0 kW	S-50PY3E S-3650PF3E S-3650PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E			Twin U-100 (2x 5,0)		Triple U-140 (3x 5,0)
6,0 kW	S-60PY3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E				Twin U-125 (2x 6,0)	
7,1 kW	S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E					Twin U-140 (2x 7,1)

### PACi NX Standard van 10,0 tot 14,0 kW - R32




Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit		
		10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
5,0 kW	S-50PY3E S-3650PF3E S-3650PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E	Twin U-100 (2x 5,0)		
6,0 kW	S-60PY3E S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E		Twin U-125 (2x 6,0)	
7,1 kW	S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E			Twin U-140 (2x 7,1)




### Big PACi NX Elite van 20,0 tot 25,0 kW - R32







Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit	
		20,0 kW	25,0 kW
5,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Double-twin U-200 (4x 5,0)	
6,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E		Double-twin U-250 (4x 6,0)
7,1 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Triple U-200 (3x 7,1)	
10,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Twin U-200 (2x 10,0)	
12,5 kW	S-1014PF3E S-1014PU3E		Twin U-250 (2x 12,5)





## ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Afvoerkit		Bruto adviesprijs**
	Afvoerkit voor buitenunits van 5,0 tot 7,1 kW.	CZ-50DRS1 €25,-
	Afvoerkit voor buitenunits van 10,0 tot 25 kW.	CZ-140DRS1 € 37,-
Aftakleidingen, verdeelstukken		Bruto adviesprijs**
	Aftakleiding.	CZ-P224BK2BM € 177,-
	Aftakleiding (van 22,4 kW tot 68 kW).	CZ-P680BK2BM € 258,-
	Verdeelstukken.	CZ-P3HPC2BM € 199,-
Panelen		Bruto adviesprijs**
	Paneel voor 60x60 cassette - PY3	CZ-KPY4 € 277,-
	Paneel voor 60x60 cassette - PY3	CZ-KPY4B € 277,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016)	CZ-KPU3W € 337,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011)	CZ-KPU3B € 343,-
	Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016)	CZ-KPU3AW € 396,-
Sensoren		Bruto adviesprijs**
	Econavi-sensor voor energiebesparing.	CZ-CENSC1 € 233,-
	Externe ruimtetemperatuursensor.	CZ-CSRC3 € 147,-
	Kit voor verse luchtinlaat	CZ-FDU3+CZ-ATU2 op aanvraag
PACi NX Jet Air Stream		Bruto adviesprijs**
	Touch bediening met Modbus integratie en groepscontrole tot 8 units.	PCZ-AHRX0012 € 749,-
	Inbouwbox voor controller.	PCZ-AHRP0681 € 82,-
	Duct aanzuig plenum (1 x DN 355 mm) voor VTVF140N en VTVF140P.	PCZ-AHRX0051 € 499,-
	Duct aanzuig plenum (2 x DN 355 mm) voor VTVF250N en VTVF250P.	PCZ-AHRX0052 € 849,-
	Grond aanzuigmodule (VTVF250 heeft er twee nodig).	PCZ-AHRX0061 € 1.549,-
	Luchtrooster voor ducts.	PCZ-AHRX0071 € 266,-

Centrale regelingen		Bruto adviesprijs**
	Systeembediening voor 64 binneneenheden met weektimer.	CZ-64ESMC3 € 1.024,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binneneenheden.	CZ-ANC3 € 625,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binneneenheden, inclusief verhouding CZ-256ESMC3 belastingsverdeling (LDR, load distribution ratio).	€ 5.513,-

GBS-interface met S-Link		Bruto adviesprijs**
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-16 € 3.566,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-64 € 4.872,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-128 € 6.604,-

Accessories interfaces		Bruto adviesprijs**
	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC2 € 317,-
	KNX-interface (Intesis).	PAW-RC2-KNX-1i € 521,-
	Modbus RTU-interface (Intesis).	PAW-RC2-MBS-1 € 521,-
	Modbus RTU-interface om 4 binneneenheden/groepen te bedienen (Intesis).	PAW-RC2-MBS-4 € 997,-
	BACnet IP- en MSTP-interface (Intesis).	PAW-RC2-BAC-1 € 902,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1 € 290,-

Centrale regelingen. Aansluiting met algemeen materiaal		Bruto adviesprijs**
	Adaptor voor ON / OFF-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3 € 503,-
	Vraagsturing voor Mini ECOi en PACi buitenunits.	CZ-CAPDC3 € 201,-
	Mini-serie parallelapparaatbediening binneneenheden, maximum 1 groep en 8 binneneenheden.	CZ-CAPBC2 € 379,-
	Communicatieadaptor. Tot 128 groepen. Regelt 128 units.	CZ-CFUNC2 € 1.831,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs**
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), wit.	CZ-RTC6W	€ 205,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL	€ 205,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBLW2	€ 254,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), zwart.	CZ-RTC6	€ 210,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 210,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BLW2	€ 254,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie en Dananavi.	CZ-RTC5B	€ 210,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandmodel.	CZ-RWS3	€ 145,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	op aanvraag
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	op aanvraag
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	op aanvraag
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	op aanvraag
Accessoires printplaat			Bruto adviesprijs**
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10	€ 147,-
	Printplaat voor toepassing in serverruimte, besturing tot 4 binnenunitgroepen, redundantie, back-up, enz.	PAW-PACR4	€ 2.540,-
	Connector naar PACi NX binnenunit's PCB voor leveren van OPT-functies.	PAW-OPT-NX	€ 38,-
	Redundantie van 2 YKEA units	PAW-SERVER-PKEA-1	€ 432,-
Kabelaccessoires			Bruto adviesprijs**
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 15,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 32,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 38,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 32,-

## ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en  
productinformatie**




**Technische  
specificaties**



**Aquarea  
Selector**



**RAC  
Selector**



**AR Warmtepomp  
Viewer**

## FRIGRO DIENSTVERLENING

### Eindgebruikers



**Eindgebruikers** kunnen via de website [www.frigro.be/particulieren](http://www.frigro.be/particulieren) de nodige info bekomen en een contactformulier invullen.

Frigro richt zich op professionele gebruikers en zullen de vragen doorgeven aan een gekende installateur

### Professional



**Professionele installateurs** kunnen Frigro telefonisch of per mail bereiken. Men kan ook op afspraak langskomen om projecten te bespreken of het gamma te ontdekken.

Zij kunnen eveneens beroep doen op de diensten van Frigro Services.



[www.heatingandcoolingsystems.be](http://www.heatingandcoolingsystems.be)  
heating & cooling solutions

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

#### Uw Panasonic dealer

Frigro  
Drieslaan 10  
8560 Moorsele

+32 56 41 95 93  
[www.frigro.be](http://www.frigro.be)  
[info@frigro.be](mailto:info@frigro.be)



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten gefluoreerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.